



САД & ОГОРОД

2016





- 2 СИСТЕМЫ ПОЛИВА
- 17 САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- 25 ДЕКОРАТИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДОМА
- 26 Чугунные изделия
- 28 Оросители, подвески, штекеры
- 33 Горшки и кашпо
- 35 ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САДА
- 36 Фигуры садовые
- 37 Фигуры плавающие
- 38 Фонтаны
- 40 УХОД ЗА САДОМ
- 41 Поддержки и аксессуары
- 42 Защита
- 44 Теплицы

СЕРИЯ ЭКО

- 46 СИСТЕМЫ ПОЛИВА

Главным критерием качественного инструмента является эргономичность в использовании, надежность и долговечность. Для этого мы применяем в своем производстве материалы с высокой прочностью, устойчивые к длительным механическим нагрузкам. Особое внимание уделяется дизайну продукта, как в конструктивных особенностях, так и в элементах упаковки, что позволяет выгодно презентовать продукт на полках магазинов, а при его использовании выполнять привычную работу в саду более эффективно и комфортно.

Системы полива



GWHC6-048




Тележка

для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для перемещения и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Прочная и легкая конструкция.
2. Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & lock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивают стабильность и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 35 метров x 12 мм (1/2") садового шланга.

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

GAKI01-95



Катушка для шланга 60 м

Катушка для шланга 60 м GREEN APPLE предназначена для хранения и транспортирования поливочного шланга диаметром 1/2" длиной шланга 60 м и 5/8" 45 м.

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

GWHC2-049



Тележка-бOX

с телескопической ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка-бOX GREEN APPLE предназначена для комфортного перемещения и бережного хранения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

1. Исключительная мобильность и удобство использования.
2. Жесткий корпус для защиты и бережного хранения шлангов.
3. Специальная конструкция позволяет сохранить руки чистыми при сматывании шланга.
4. Телескопическая ручка для удобства перемещения и хранения.
5. Широкие колеса обеспечивают стабильность и легкость передвижения по саду.

Характеристики:



Комплектация:



Материал:

Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен

GWHR6-050



Катушка компактная

с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для переноса и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.


1. Компактная и надежная конструкция.
2. Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & lock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Вмещает до 35 метров x 12 мм (1/2") садового шланга.

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GWHC6-051




Катушка mini

компактная, с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

1. Супер-компактная конструкция.
2. Удобное размещение на крючке при использовании и хранении шланга в ограниченном пространстве.
3. Ручка для переноски и подвешивания катушки со шлангом.

Характеристики:



Комплектация:



Материал:

Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен


GAKI01-90



Катушка инерционная

Катушка инерционная GREEN APPLE предназначена для хранения и эксплуатации поливочного шланга.

Характеристики:



Комплектация:



Материал:

Катушка: АВС-пластик, полипропилен.
Шланг: поливинилхлорид


GWRS12-044



Разбрызгиватель секторный

Секторный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива участков площадью до 300 м². 4 режима регулировки струи воды и возможность задания необходимого сектора позволяют максимально гибко оптимизировать процесс полива.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

GWRS24-047



Разбрызгиватель позиционный (8 режимов полива)

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Оборудован индикатором для определения одного из 8 режимов полива.

Характеристики:



Материал:

Полиэтилен, ABS-пластик

GWRS12-046



Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:

Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен, сталь

GWRS12-045



Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



Материал:

Сталь, цинк, латунь



GWOS06-001

Дождеватель с таймером

Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 340 м². Встроенный таймер позволяет установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром и специальной иглой для очистки сопел



Характеристики:



Материал:

ABS-пластик, полипропилен

Описания:

1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом таймера по часовой стрелке.
2. Легкая очистка водяного фильтра.



GW0J12-042



Дождеватель

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:



Материал:

Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен


GW0J12-043



Дождеватель

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 200 м².

Характеристики:



Материал:

Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен.



GWHM12-034

Пистолет-распылитель

(6 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Оборудован регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:




регулятор
напора



12/48

Материал:

Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, сталь, полиоксиметилен, алюминий



GWHM12-035

Пистолет-распылитель

(4 улучшенных режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Оборудован регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



регулятор
напора



12/48

Материал:

Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, сталь, полиоксиметилен, алюминий



GWHM12-036

Пистолет-распылитель

(3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Оборудован регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



регулятор
напора




регулируемая
латунная
форсунка



12/48

Материал:

Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен





GWHM12-038

GWHM12-039

Пистолет-распылитель (6 режимов)


Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



Материал:

ABS-пластик, термопластичная резина, сталь, полиоксиметилен, алюминий



Пистолет-распылитель (4 улучшенных режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



Материал:

ABS-пластик, термопластичная резина, сталь, полиоксиметилен




GWHM20-040

GWHM12-037

Пистолет-распылитель (3 режима)


Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



Материал:

Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен



Пистолет-распылитель (8 режимов)


Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



Материал:

ABS-пластик, термопластичная резина, сталь, полиоксиметилен



GWHM112-041

Пистолет-распылитель

телескопический (46-61см)
(4 улучшенных режима)

Телескопический пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной. Идеально подходит для верхнего полива растений, позволяет осуществить полив в труднодоступных и дальних уголках сада.

Характеристики:



регулятор
напора

регулируемая
головка

12/24

Материал:

ABS-пластик,
термопластичная
резина, алюминий, цинк,
полиоксиметилен




GANP20-092

Наконечник для полива с регулировкой

Наконечник для полива с регулировкой GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя.

Характеристики:




регулятор
напора

регулируемая
латунная
форсунка

20/80

Материал:

Термопластичная резина,
ABS-пластик, алюминий,
сталь, полиоксиметилен



GADS01-091




GHE-0050

Наконечник для полива

Наконечник для полива GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя.

Характеристики:




регулируемая
латунная
форсунка

20/80

Материал:

Термопластичная резина,
ABS-пластик, алюминий,
сталь, полиоксиметилен



Душ садовый

Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен в использовании, легко монтируется в саду или на газоне. Регулируемый угол наклона. Регулировка по высоте в диапазоне 1,65 м - 2,4 м. Снабжен регулятором изменения интенсивности потока воды.

Характеристики:



регулятор
напора

регулируемая
головка



регулируемая
высота
в диапазоне
1,65 м-2,4 м

6/48

Материал:

Пластик

GAKP12-091



Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



12/48

Материал:

Термопластичная резина,
ABS-пластик, алюминий,
сталь, полиоксиметилен

GWGH6-028




Шланг для полива

усиленный

3-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 8 бар. Сохраняет гибкость при отрицательной температуре до - 5°C.

Характеристики:



15м шланг
Ø12мм
(1/2")

3х
слойный

8 бар

UV - Защита

+60°C
-5°C

6

Материал:

Поливинилхлорид

GWGH4-029




Шланг для полива

усиленный

3-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 8 бар. Сохраняет гибкость при отрицательной температуре до - 5°C.

Характеристики:



15м шланг
Ø19мм
(3/4")

3х
слойный

8 бар

UV - Защита

+60°C
-5°C

4

Материал:

Поливинилхлорид

GWGH6-030




Шланг для полива

усиленный

4-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 12 бар. Сохраняет гибкость при отрицательной температуре до - 10°C.

Характеристики:



15м шланг
Ø12мм
(1/2")

4х
слойный

12 бар

UV - Защита

+60°C
-10°C

6

Материал:

Поливинилхлорид

GWGH4-031



Шланг для полива

усиленный

4-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 12 бар. Сохраняет гибкость при отрицательной температуре до - 10°C.

Характеристики:



15м шланг
Ø19мм
(3/4")

4х
слойный

12 бар

UV - Защита


+60°C
-10°C

1/4

Материал:

Поливинилхлорид

GWSH8-027



Шланг сочащийся для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.

Характеристики:



10 м шланг
Ø 12 мм
(1/2")


регулятор
напора

6 бар

8


Материал:
Резина, ABS-пластик

Комплектация:



оборудование
для подключения
и регулировки
подачи воды.

GWSH10-032



Шланг-дождеватель 3-х рукавный

3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE предназначен для бережного полива растений. Можно использовать в двух положениях - для дождевого полива узких площадей и грядок и в перевернутом положении для бережного полива корневой системы.

Характеристики:



15 м

10

Материал:
Поливинилхлорид, ABS-пластик

Комплектация:



соединители для
подключения

GWSM6-033



Шланг спиральный с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:




15 м шланг
Ø 9 мм
(3/8")

8 бар

1/6

Материал:
Этилвинилацетат, ABS-пластик, термопластичная резина, поливинилхлорид

Комплектация:



GWCG12-065

Распределитель четырехканальный

Четырехканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в один кран.



Характеристики:

Ø
12 мм (1/2")
19 мм (3/4")



12/48

Материал:

ABS-пластик, полипропилен, термопластичная резина

GWCG12-066

Распределитель двухканальный

Двухканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один кран.



Характеристики:

Ø
12 мм (1/2")
19 мм (3/4")



12/72

Материал:

ABS-пластик, полипропилен, термопластичная резина

GWTC216-026

Адаптер для безрезьбовых кранов

12 мм (1/2") - 18 мм (3/8")

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.



Характеристики:

Ø
12-18 мм (1/2" - 3/8")



36/216

Материал:

Полипропилен, резина, сталь





GWTA20-052



Штуцер резьбовой

12 мм (1/2")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



Материал:

Алюминий, термопластичная резина

GWTA20-053



Штуцер резьбовой

19 мм (3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



Материал:

Алюминий, термопластичная резина

GWTA20-055



Штуцер резьбовой

с переходником 12 мм-19 мм (1/2" - 3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина

GWTA20-054



Штуцер резьбовой

19 мм (3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина

GWTA20-056




Штуцер резьбовой

с переходниками 12 мм - 19 мм - 25мм (1/2" - 3/4" - 1")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:

ABS-пластик

GWHC20-057



Коннектор

для шланга 12 мм (1/2")

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластик

GWHC20-058



Коннектор с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2")

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря "аквастопу" замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластик

GWHC20-059



Коннектор

для шланга 19 мм (3/4")

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластик

GWHC20-060



Коннектор с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4")

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря "аквастопу" замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:

Полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластик





GWHC30-061



Соединитель штуцерный

для шланга 12 мм (1/2")

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик

GWHC20-062



Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик

GWHJ20-063



Муфта ремонтная

соединительная 12 мм (1/2")

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
Термопластичная резина, полипропилен, ABS-пластик

GWHJ20-064



Муфта ремонтная

соединительная 19 мм (3/4")

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
Термопластичная резина, полипропилен, ABS-пластик

GWRV216-025



Регулятор подачи воды

ON/OFF

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



12мм (1/2") регулирует подачу воды 36/216

Материал:
ABS-пластик

GWFC120-024



Коннектор гибкий

для шланга 12 мм (1/2")

Гибкий Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при работе с различными насадками.

Характеристики:



12мм (1/2") 12/120

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина

GWTE5-068



Таймер подачи воды

С помощью таймера Ваш сад будет полит даже в Ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений от 1/мин до 1/нед Длительность полива 5 сек - 60 мин 5/30 Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")

Материал:
ABS-пластик, ПВХ

GWTT5-069



Таймер подачи воды

с ЖК экраном


С помощью таймера Ваш сад будет полит даже в Ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений от 1/мин до 99/дней Длительность полива 5 сек - 99 час 5/30 Работает от 1 батарейки 9В 6LR61 (типа "Крона")

Материал:
ABS-пластик, сталь





GWWK20-072




Набор для автоматического микрокапельного полива

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Материал:
АВС-пластик, ПВХ



GWDK20-071




Набор для автоматического микрокапельного полива

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Материал:
АВС-пластик, ПВХ



GWDK6-070



Набор для микрокапельного полива

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Материал:
АВС-пластик, ПВХ



Садовые инструменты





GTNT72-021



Лопатка широкая

нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Легкий
и прочный

72

Материал:

Нейлон, стеклопластик



GTNT72-022



Лопатка узкая

нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:



Легкий
и прочный

72

Материал:

Нейлон, стеклопластик



GTC72-023



Рыхлитель

нейлоновый

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для рыхления почвы.

Характеристики:



Легкий
и прочный

72

Материал:

Нейлон, стеклопластик



GAMK01-86



Мотыжка комби, нейлоновая

Мотыжка комби GREEN APPLE применяется для рыхления, аэрации, прополки, бороздования и выравнивания почвы на грядках.

Характеристики:



Легкий
и прочный

72

Материал:

Нейлон, стеклопластик



GASP01-85



Совок для прополки, нейлоновый

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:



Легкий
и прочный

72

Материал:

Нейлон, стеклопластик



GASL10-084



Посадочный конус

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен для посадки цветочных луковиц или горшечных растений, которые имеют диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Характеристики:



10/60

Материал:

Сталь, АВС-пластик

GTPT72-014



Лопатка узкая с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTPT72-015



Лопатка широкая с молибденовым покрытием

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTC72-016



Рыхлитель с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTWF72-013



Вилка посадочная с молибденовым покрытием

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется для посадки и прополки растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTPW72-017



Удалитель сорняков с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков GREEN APPLE применяется для легкого и качественного удаления сорняков.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен, термопластичная резина



GACP25-083



Конус посадочный

Конус посадочный GREEN APPLE применяется для пересадки растений с развитой корневой системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.

Материал:

Сталь, АВС-пластик





GTRS60-003



Секатор усиленный

с храповым механизмом, контактный

Усиленный контактный секатор GREEN APPLE предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки
3. Литой алюминий. Легкий, надежный для комфортной и удобной резки
4. Увеличение усилия на 60% благодаря храповому механизму

Характеристики:



Материал:

Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTBS72-004



Секатор литой

ПЛОСКОСТНОЙ

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки
3. Литые ручки с вставками из термопластичной резины с противоскользящими свойствами
4. Литой алюминий. Легкий, надежный для комфортной и удобной резки

Характеристики:



Материал:

Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTAS72-005



Секатор литой

КОНТАКТНЫЙ

Контактный секатор GREEN APPLE предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки
3. Литые ручки с вставками из термопластичной резины с противоскользящими свойствами
4. Литой алюминий. Легкий, надежный для комфортной и удобной резки

Характеристики:



Материал:

Сталь, алюминий, термопластичная резина



GAYW06-078



Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE предназначен для срезания цветов.

Эргономичный и надежный. Снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:

Сталь, термопластичная резина



GANH10-079



Точилка для ножей, сучкорезов, ножниц и секаторов

Точилка GREEN APPLE предназначена для заточки секаторов, сучкорезов, ножей, ножниц для стрижки травы и других инструментов. Имеет два лезвия: карбид-вольфрамовое лезвие (для быстрой заточки) и лезвие из абразивного камня (для шлифовки и полировки).

Характеристики:




Материал:

Сталь, термопластичная резина



GTPS24-002



Пила профессиональная

садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения и крепления на ремне.

Характеристики:



Материал:

Сталь, полипропилен

GTNS6-010



Кусторез телескопический (+20см) с регулировкой прижима

Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжен специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Регулировка степени прижима лезвий
3. Телескопический механизм с фиксатором (+20 см) для увеличения дальности работ
4. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTNS6-011



Кусторез с регулировкой прижима

Кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Регулировка степени прижима лезвий
3. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования

Характеристики:



GTBL12-007



Сучкорез телескопический (+30 см) с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, а храповой механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Увеличение усилия на 40% благодаря храповому механизму
3. Телескопический механизм с фиксатором (+30 см) для увеличения дальности работ
4. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTGL6-067



Сучкорез усиленный с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Зубчатый механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Увеличение усилия на 60% благодаря зубчатому механизму
3. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



1/6



GTPL12-008



Сучкорез плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTRL12-009




Сучкорез контактный с храповым механизмом

Контактный сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
Нейлон, стеклопластик, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GAR01-87

Ручка алюминиевая 137см, комби

Ручка алюминиевая комби GREEN APPLE используется с любым инструментом комбисистемы Green Apple. Приспособление применяется для увеличения длины инструмента, подходящего для таких работ как удаление сорняков, копание лунок, грядок и т.д.
Длина 137 см.



Материал:
Алюминий



GAL010-88

Лопата, комби

Лопата штыковая комби GREEN APPLE используются для копки грунта при выполнении садовых или строительных работ. Рекомендуется совместное использование инструмента с ручкой комбисистемы.



Материал:
Сталь



GAGV10-092

Грабли веерные, комби

Грабли веерные комби GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора. Рекомендуется совместное использование инструмента с ручкой комбисистемы.



Материал:
Сталь



GAGZ10-093

Грабли 14 зубьев, комби

Грабли комби GREEN APPLE предназначены для обработки почвы и ухода за газоном. Рекомендуется совместное использование инструмента с ручкой комбисистемы.



Материал:
Сталь



GAM01-094

Мотыга, комби

Мотыга комби GREEN APPLE предназначена для прополки. Рекомендуется совместное использование инструмента с ручкой комбисистемы.



Материал:
Сталь



GAPS01-89

Плодосъемник телескопический

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической рукояткой предназначен для сбора высоко растущих плодов. Предусмотрена регулировка угла плодосъемника по отношению к штанге. Телескопическая рукоятка регулируется от 138 см до 254 см.

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь,
полипропилен



GAGV01-81

Регулируемые веерные грабли

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Материал:
Сталь,
АВС-пластик



GAGV01-82

Регулируемые веерные грабли, телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:



Материал:
Сталь,
АВС-пластик



Лопаты с черенком из фиброгласса с полиэстером

GALS6-073

Лопата совковая 1.20м

черенок фиброгласс с полиэстером

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фиброгласса с протектором из полиэстера и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



GALS6-074

Лопата штыковая 1.20м

черенок фиброгласс с полиэстером

Эргономичная штыковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фиброгласса с протектором из полиэстера и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:



GALS6-075

Лопата садовая 1.60м

черенок фиброгласс с полиэстером

Эргономичная совковая лопата 1,60м. Черенок изготовлен из фиброгласса с протектором из полиэстера и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:





GTLR12-018



Грабли веерные

телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования
2. Телескопический механизм с фиксатором (+50 см) для максимально удобного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен



GTTT12-019



Лопата штыковая

телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования
2. Телескопический механизм с фиксатором (+50 см) для максимально удобного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен



GTGR12-020



Грабли

телескопические (+50 см)

Телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими свойствами для безопасного и комфортного использования
2. Телескопический механизм с фиксатором (+50 см) для максимально удобного использования

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен




GTTS60-012



Набор садовый инструмент "МИНИ"

Набор садового инструмента GREEN APPLE "МИНИ" применяется для ухода за растениями высаженными в горшках и декоративных клумбах.

Характеристики:



Материал:
Цинк, полипропилен



GTGS48-006



Ножницы для травы

поворотные 360°

Ножницы для травы GREEN APPLE предназначены для легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов. Специальная форма и покрытие позволяют получить равномерный и точный срез по всей длине лезвия.

Характеристики:



Материал:
Полипропилен, сталь, термопластичная резина

Декоративные украшения дома



GBL3-1023



Дверной колокольчик Птицы

Дверной колокольчик изготовлен из чугуна. В комплект входит крепление. На упаковке имеется краткое руководство по монтажу.

Характеристики:



19 x 8 x 33 см



1/8

Материал:

чугун

GBL3-1024



Дверной колокольчик Бутон

Дверной колокольчик изготовлен из чугуна. В комплект входит крепление. На упаковке имеется краткое руководство по монтажу.

Характеристики:



19 x 8 x 33 см



1/12

Материал:

чугун

GBL3-8-03



Дверной колокольчик Бабочка

Дверной колокольчик изготовлен из чугуна. В комплект входит крепление. На упаковке имеется краткое руководство по монтажу.

Характеристики:



19 x 8 x 33 см



1/16

Материал:

чугун

GBL3-1104



Термометр Лопатка

Термометр уличный выполнен из чугуна

Характеристики:



7 x 1 x 21 см



1/40

Материал:

чугун

GBL2-10251



Кронштейн Весна

Кронштейны для цветов из чугуна литья с годами не потеряют своей привлекательности, благодаря тому, что чугунные изделия не подвержены коррозии и прекрасно переносят осадки и перепады температур. Чугунные кронштейны для цветочных горшков незаменимы на даче для декоративного оформления участка, на городском балконе и пр.

Характеристики:



20 x 4 x 16.5 см



1/20

Материал:

чугун

GBL3-1094



Кронштейн Осень

Кронштейны для цветов из чугуна литья с годами не потеряют своей привлекательности, благодаря тому, что чугунные изделия не подвержены коррозии и прекрасно переносят осадки и перепады температур. Чугунные кронштейны для цветочных горшков незаменимы на даче для декоративного оформления участка, на городском балконе и пр.

Характеристики:



22 x 4 x 18 см



1/12

Материал:

чугун

GBL3-1016



Кронштейн Лето

Кронштейны для цветов из чугуна литья с годами не потеряют своей привлекательности, благодаря тому, что чугунные изделия не подвержены коррозии и прекрасно переносят осадки и перепады температур. Чугунные кронштейны для цветочных горшков незаменимы на даче для декоративного оформления участка, на городском балконе и пр.

Характеристики:



26 x 2.5 x 23.5 см



1/10

Материал:

чугун

BL2-10463



Вешалка Бабочки

Художественная настенная вешалка может стать подарком, который украсит любой интерьер и представляет собой добротное изделие, которое будет служить долгие годы.

Характеристики:



25 x 4 x 14 см



1/20

Материал:

чугун

GBL3-1145



Вешалка Птичка

Художественная настенная вешалка может стать подарком, который украсит любой интерьер и представляет собой добротное изделие, которое будет служить долгие годы.

Характеристики:



10.5 x 4 x 15.5 см



1/50

Материал:

чугун

GBL2-10417



Вешалка Садовник

Художественная настенная вешалка может стать подарком, который украсит любой интерьер и представляет собой добротное изделие, которое будет служить долгие годы.

Характеристики:



23 x 2.5 x 27.5 см



1/12

Материал:

чугун

GBL3-1088



Вешалка Сад

Художественная настенная вешалка может стать подарком, который украсит любой интерьер и представляет собой добротное изделие, которое будет служить долгие годы.

Характеристики:



19 x 8 x 33 см



1/50

Материал:

чугун

GBL3-1089



Вешалка Лопатка

Дверной колокольчик изготовлен из чугуна. В комплект входит крепление. На упаковке имеется краткое руководство по монтажу.

Характеристики:



6 x 5 x 25 см



1/30

Материал:

чугун



GRHP4-14



Декоративная подвеска Сова

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

12.8 x 8 x 14.1 см



4/48

Материал:
полистоун

GRHP4-23



Декоративная подвеска Обезьяна

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

9 x 6 x 15.6 см



4/72

Материал:
полистоун

GRHP4-11



Декоративная подвеска Мишка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

7.2 x 5.1 x 10.5 см



8/96

Материал:
полистоун

GRHP4-07



Декоративная подвеска Девочка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

7.6 x 7 x 12.3 см



4/72

Материал:
полистоун

GRHP4-13



Декоративная подвеска Лягушенок

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

6.9 x 6.2 x 9.7 см



4/144

Материал:
полистоун

GRHP8-06



Декоративная подвеска Черепашка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

4 x 3.5 x 5.8 см



8/240

Материал:
полистоун

GRHP8-05



Декоративная подвеска Цыпленок

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

4.8 x 4.1 x 6.7 см



8/192

Материал:
полистоун

GRHP4-10



Декоративная подвеска Слоненок

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:

10.4 x 8.3 x 15.2 см



4/96

Материал:
полистоун

GRHP4-09



Декоративная подвеска Совенок

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 8.1 x 5.7 x 8.6 см 4/144

Материал:
полистоун

GRHP4-04



Декоративная подвеска Енот

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 6.8 x 4.7 x 7.5 см 4/128

Материал:
полистоун

GRHP4-02



Декоративная подвеска Пёс

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 7.1 x 6.1 x 13.1 см 4/120

Материал:
полистоун

GRHP4-03



Декоративная подвеска Слоник

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 7.4 x 5.5 x 10.7 см 4/128

Материал:
полистоун

GRHP4-08



Декоративная подвеска Лягушка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 7.1 x 5.6 x 11 см 4/96

Материал:
полистоун

GRHP1-16



Декоративная подвеска Белочка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 12.2 x 7.6 x 16.3 см 8/144

Материал:
полистоун

GRHP4-15



Декоративная подвеска Белка

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 9.5 x 7 x 12.2 см 4/96

Материал:
полистоун

GRHP4-01



Декоративная подвеска Утенок

Используется в качестве декоративного элемента для цветочных кашпо и горшков.

Характеристики:
 
 6 x 5 x 8 см 8/240

Материал:
полистоун

GKS53-08



Ороситель декоративный Утка

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS122-01



Ороситель декоративный Пчелка

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
5 x 4 x 14,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS122-02



Ороситель декоративный Гусеница

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
5 x 4 x 14,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS53-03



Ороситель декоративный Крот

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS53-04



Ороситель декоративный Курица

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS53-05



Ороситель декоративный Божья Коровка

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS53-06



Ороситель декоративный Ежик

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GKS53-07



Ороситель декоративный Клубничка

Фигурки-оросители для капельного полива помогут Вам ухаживать за любимыми растениями. Внутрь каждой фигурки необходимо залить воду и воткнуть ее в горшок. В итоге вода постепенно будет просачиваться через стенки оросителя и тем самым защитит почву от пересыхания.

Характеристики:
 
6 x 6 x 15,5 см 12/144

Материал:
керамика

GSHW-24-01



Штекер декоративный Птицы

Декоративный штекер предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции.

Характеристики:
8 x 6 x 25 см 12/288

Материал:
дерево

GA200-10



Штекер декоративный Черепаха

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:
6.6 x 5.5 x 25 см 8/80

Материал:
полистоун

GA200-09



Штекер декоративный Заяц

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:
5.5 x 4.5 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-08



Штекер декоративный Мышка

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:
5 x 3.3 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-04



Штекер декоративный Ежик

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:
5.5 x 4 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-05



Штекер декоративный Буренка

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:
5 x 3 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-03



Штекер декоративный Бурундук

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:


 6 x 3,8 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-01



Штекер декоративный Петух

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:


 6 x 3,5 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-02



Штекер декоративный Божья коровка

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:


 5 x 4,2 x 25 см 6/90

Материал:
полистоун

GA200-06



Штекер декоративный Лягушка

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:


 5 x 4 x 25 см 8/120

Материал:
полистоун

GA200-07



Штекер декоративный Лягушонок

Декоративный штекер с фигурой предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции. Основание штекера изготовлено из стали и покрыто темно-зеленой эмалью, фигурка выполнена из полистоуна, что долговечно в использовании.

Характеристики:


 5 x 5 x 25 см 8/96

Материал:
полистоун

GSHW-24-09



Штекер декоративный Домик с птицами

Декоративный штекер предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции.

Характеристики:


 13 x 25 см 6/120

Материал:
сталь

GSHW-24-03



Штекер декоративный Гжель

Декоративный штекер предназначен для разрыхления почвы в цветочных горшках и украшения цветочной композиции.

Характеристики:


 30 см 12/120

Материал:
дерево



- белый GPB1-01-W
- венге GPB1-01-C
- красный GPB1-01-R
- сливовый GPB1-01-P



Балконный ящик с автополивом

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.



Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
50 x 20 x 22 см 1/1

- белый GPRW4-02-W
- венге GPRW4-02-C
- красный GPRW4-02-R
- сливовый GPRW4-02-P



Круглый горшок с системой автополива, на колесиках D45

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
45 x 45 x 42 см 1/4

- белый GPRW5-03-W
- венге GPRW5-03-C
- красный GPRW5-03-R
- сливовый GPRW5-03-P



Круглый горшок с системой автополива, на колесиках D37

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
37 x 37 x 35 см 1/5

- белый GPR10-04-W
- венге GPR10-04-C
- красный GPR10-04-R
- сливовый GPR10-04-P



Круглый горшок с системой автополива D28

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
28 x 28 x 26 см 1/10

- белый GPR10-05-W
- венге GPR10-05-C
- красный GPR10-05-R
- сливовый GPRW4-05-P



Круглый горшок с системой автополива D22

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
22 x 22 x 20.5 см 1/10

- белый GPR10-06-W
- венге GPR10-06-C
- красный GPR10-06-R
- сливовый GPRW4-06-P



Круглый горшок с системой автополива D18

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
18 x 18 x 16 см 1/10

- белый GPSW4-07-W
- венге GPSW4-07-C
- красный GPSW4-07-R
- сливовый GPSW4-07-P



Квадратный горшок с системой автополива, на колесиках D45

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.


Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
45 x 45 x 42 см 1/4

- белый GPSW5-08-W
- венге GPSW5-08-C
- красный GPSW5-08-R
- сливовый GPSW5-08-P



Квадратный горшок с системой автополива, на колесиках D37

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
37 x 37 x 32 см 1/5

- белый GPS10-09-W
- венге GPS10-09-C
- красный GPS10-09-R
- сливовый GPS10-09-P



Квадратный горшок с системой автополива D28

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.



Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
28 x 28 x 26 см 1/10

- белый GPS10-10-W
- венге GPS10-10-C
- красный GPS10-10-R
- сливовый GPS10-10-P



Квадратный горшок с системой автополива D22

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
22 x 22 x 20,5 см 1/4

- белый GPS10-11-W
- венге GPS10-11-C
- красный GPS10-11-R
- сливовый GPS10-11-P



Квадратный горшок с системой автополива D18

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.


Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
18 x 18 x 16 см 1/10

- GPW30-18-S 19 x 15 см
- GPW30-18-S 21.6 x 17 см
- GPW30-18-S 24,5 x 19,7 см



Круглый горшок с автополивом

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.


Характеристики:  **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
1/30

- белый GPS5-13-W
- венге GPS5-13-C
- красный GPS5-13-R
- сливовый GPS5-13-P



Квадратный горшок с системой автополива D13.5

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
13,5 x 13,5 x 26,5 см 1/8

- белый GPR5-12-W
- венге GPR5-12-C
- красный GPR5-12-R
- сливовый GPR5-12-P



Круглый горшок с системой автополива D17

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
17 x 17 x 26,5 см 1/8

- белый GPMS20-L-W
- венге GPMS20-L-C
- красный GPMS20-L-R
- сливовый GPMS20-L-P



Бонсайница с системой автополива D28

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.



Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
28 x 28 x 11,5 см 1/20

- белый GPMS20-S-W
- венге GPMS20-S-C
- красный GPMS20-S-R
- сливовый GPMS20-S-P



Бонсайница с системой автополива D22

Кашпо имеет уникальную систему автополива, благодаря которой корневая система растения непрерывно снабжается влагой из резервуара. Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью специального индикатора. В зависимости от размера кашпо и растения воды хватает на 2-12 недель.

Характеристики:   **Материал:** поливинилхлорид, полистирол, полипропилен
22 x 22 x 10 см 1/20

Декоративное оформление сада



GA200-11



Фигурка садовая Бегемотик

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



34 x 16.3 x 20 см



1/6

Материал:
полистоун

GA200-12



Фигурка садовая Гусеницы

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



31 x 19 x 21 см



1/4

Материал:
полистоун

GA200-13



Фигурка садовая Аисты

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



14 x 9 x 34 см



1/9

Материал:
полистоун

GA200-14



Фигурка садовая Гусеница

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



19.5 x 12.5 x 23 см



1/6

Материал:
полистоун

GA200-15



Фигурка садовая Пёс

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



53 x 29 x 14.5 см



1/2

Материал:
полистоун

GA200-16



Фигурка садовая Лягушки

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



14 x 10 x 12.5 см



1/18

Материал:
полистоун

GA200-17



Фигурка садовая Лебеди

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



16 x 12 x 32 см



1/9

Материал:
полистоун

GA200-18



Фигурка садовая Бегемотик 2

Настоящий хозяин всегда хочет украсить свой садовый участок по достоинству и в соответствии с характером. Эти садовые фигурки помогут Вам проявить Вашу индивидуальность. Фигурки садовые созданы для того, чтобы декорировать Ваш садовый участок.

Характеристики:



23 x 18.5 x 23 см



1/6

Материал:
полистоун

GRWD1-17



Фигура плавающая Лягушка

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.

Характеристики:   **Материал:** полистоун
18 x 15,2 x 11,3 см 1/24

GRWD1-18



Фигура плавающая Лягушонок

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.

Характеристики:   **Материал:** полистоун
20,1 x 17,1 x 8,8 см 1/24

GRWD3-19



Фигура плавающая Утята 1

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.

Характеристики:   **Материал:** полистоун
27,6 x 20,6 x 11,7 см 1/8

GRWD3-20



Фигура плавающая Утята 2

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.

Характеристики:   **Материал:** полистоун
30,3 x 18,2 x 11,3 см 1/8

GRWD3-21



Фигура плавающая Утята 3

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.


Характеристики:   **Материал:** полистоун
28,5 x 17,8 x 11,8 см 1/8

GRWD3-22



Фигура плавающая Утята 4

Фигуры плавающие предназначены для небольших прудов на садовых и коттеджных участках. Служат декоративным украшением.

Характеристики:   **Материал:** полистоун
23,3 x 21,7 x 11,3 см 1/8



GWXF02400-S



Фонтан садовый декоративный Лесной дом

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики: **Материал:**
  полистоун
 42 x 31 x 73.5 см 1/1

GWXF02456-S



Фонтан садовый декоративный Водопад

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики: **Материал:**
  полистоун
 37 x 30.5 x 54 см 1/1

GWXF02637



Фонтан садовый декоративный Водопад

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики: **Материал:**
  полистоун
 37 x 30.5 x 54 см 1/1


GWXF02930



Фонтан садовый декоративный Чаша

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики: **Материал:**
  полистоун
 22 x 22.5 x 31 см 1/4



GWXF02347



Фонтан садовый декоративный Кувшин

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
36.5 x 31 x 61.5 см 1/1

GWXF01185



Фонтан садовый декоративный Девочка с рыбкой

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
61 x 56 x 64 см 1/1

GWXF02761



Фонтан садовый декоративный Кувшин

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
53 x 33 x 51 см 1/1

GWXF01188



Фонтан садовый декоративный Мальчик и черепаха

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
42.5 x 38 x 54 см 1/1

GWXF02933



Фонтан садовый декоративный Кувшин

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
23 x 18 x 33.5 см 1/4

GWXF02682



Фонтан садовый декоративный Дети у крана

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.


Характеристики:  **Материал:** полистоун
50.58 x 40 x 69 см 1/1

GWXF02823



Фонтан садовый декоративный Бочка

Садовые фонтаны — отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств. В последнее время садовыми фонтанами облагораживают территории не только частных домовладений, но и общественных мест для отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев, пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:  **Материал:** полистоун
37 x 30 x 55 см 1/1

Уход за садом



GTCY-1 0,9 x 1,2 м
GTCY-2 0,9 x 1,5 м

Опора для томатов с сеткой

Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GTC-4 1,2 м | GTCN-24-06 1,2 м
GTC-5 1,5 м | GTCN-24-07 1,5 м
GTC-6 1,8 м | GTCN-24-08 1,8 м

Опора для томатов

Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GFS-3-45 45 см
GFS-3-60 60 см
GFS-3-75 75 см

Поддержка для цветов 3 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GFS-4-90 90 см
GFS-4-120 120 см

Поддержка для цветов 4 кольца

Поддержка для цветов состоит из 4-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.




Материал:
полиэтилен,
сталь



GTSQ

Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.




Материал:
полиэтилен,
сталь



GTSQNN

Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GSS550 55 см
GSS750 75 см
GSS1000 100 см

Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GSR-8-120 100 см
GSR-8-150 150 см
GSR-8-180 180 см

Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен,
сталь



GBN10-25 2 X 5 м
GBN10-45 4 X 5 м



Сеть садовая защита от птиц

Для садовода защитная сетка от птиц, пожалуй, самое лучшее средство для того, чтобы уберечь ростки и урожай от участи быть склёванными и испорченными до момента сбора столь долгожданного и желанного урожая. Этот замечательный, лёгкий и невероятно гибкий материал всегда будет отменным помощником на вашем участке, помогающим в столь нелёгком и порой утомительном занятии по защите ваших овощей, фруктов и ягод от назойливых птиц.



Материал:
полиэтилен

1/50

GFN20-25 2 X 5 м
GFN20-45 4 X 5 м
GFN20-65 6 X 5 м



Сеть для пруда

Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с деревьев падает листва. Листья и мелкие веточки загрязняют воду и быстро формируют слой грязи на дне пруда. В этом слое в зимние месяцы может образовываться токсичный газ, вредный для рыб. К сети для пруда прилагаются прочные колышки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.



Материал:
полиэтилен

1/12


GYS-2 1.2 м
GYS-3 1.8 м



Колышки садовые

Садовые колышки можно использовать для проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц и т.п. аналогично опорам для растяжки защитных сеток от птиц и сеток для вьющихся растений.

Характеристики:



18 x 15.2 x 11.3 см 8

Материал:
полиэтилен,
сталь

GGN-1 0.9 X 1.8 м
GGN-3 1.8 X 2.7 м



Сеть садовая для вьющихся

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал:
полиэтилен

1/12

GFPN12-25 2 X 5 м
GFPN12-45 4 X 5 м



Сеть садовая

Сеть садовая позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал:
полиэтилен

1/12
1/24

GPN-1 10.5 см
GPN-2 12 см
GTST-1 27 см



Колышки садовые

Колышки предназначены для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной ленты.



Материал:
полиэтилен

1/288
1/24
1/100

GPCR-1



Кольцо фиксатор с застежкой

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.



Материал:
полиэтилен

1/100

GPCR-2



Кольцо фиксатор цепочка

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждение и стимулируя правильный рост.



Материал:
полиэтилен

1/100

GPCR-3

Кольцо фиксатор (3 размера)



Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.



Материал:
полиэтилен

GTT-27

Лента для подвязки



Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.



Материал:
поливинилхлорид

GTT-25 17 CM (100 шт)
GTT-26 13 CM (100 шт)

Подвязка регулируемая



Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.



Материал:
полиэтилен

GPT-27

Лента для подвязки



Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.



Материал:
поливинилхлорид

GCSP-8-60 60 CM Ø 8 MM
GCSP-8-75 75 CM Ø 8 MM
GCSP-8-90 90 CM Ø 8 MM
GCSP-8-120 120 CM Ø 8 MM
GCSP-8-150 150 CM Ø 8 MM
GCSP-8-180 180 CM Ø 8 MM
GCSP-11-75 75 CM Ø 11 MM
GCSP-11-90 60 CM Ø 11 MM
GCSP-11-120 120 CM Ø 11 MM
GCSP-11-150 150 CM Ø 11 MM
GCSP-11-180 180 CM Ø 11 MM

Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:
полиэтилен,
сталь

GCSB-8-60 60 CM Ø 8 MM
GCSB-8-75 75 CM Ø 8 MM
GCSB-8-90 90 CM Ø 8 MM
GCSB-8-120 120 CM Ø 8 MM
GCSB-8-150 150 CM Ø 8 MM
GCSB-8-180 180 CM Ø 8 MM
GCSB-11-75 75 CM Ø 11 MM
GCSB-11-90 90 CM Ø 11 MM
GCSB-11-120 120 CM Ø 11 MM
GCSB-11-150 150 CM Ø 11 MM
GCSB-11-180 180 CM Ø 11 MM

Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:
полиэтилен,
сталь

GBS-8-75 75 CM Ø 8 MM
GBS-8-90 90 CM Ø 8 MM
GBS-8-120 120 CM Ø 8 MM
GBS-8-150 150 CM Ø 8 MM
GBS-8-180 180 CM Ø 8 MM
GBS-10-75 75 CM Ø 10 MM
GBS-10-90 90 CM Ø 10 MM
GBS-10-120 120 CM Ø 10 MM
GBS-10-150 150 CM Ø 10 MM
GBS-10-180 180 CM Ø 10 MM

Поддержка бамбуковая

Используется для поддержки как садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температуры. Не расслаивается, не выгорает на солнце и не боится влаги.



Материал:
бамбук



GTSK-1



Распорка для деревьев (набор)

Молодое дерево часто нуждается в дополнительной опоре и поддержке. Чтобы помочь саженцу преодолеть определенный барьер роста, лучше всего использовать распорку для деревьев.



Материал:
полиэтилен,
сталь

GLSCL-1 0.6 X 1.8 м
GLSCL-2 0.9 X 1.8 м
GLSCL-6 1.8 X 2.1 м



Комплект для вьющихся растений (сборный)

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных культур: плетистых роз, плюща, клематисов и пр. С его помощью можно легко задекорировать стены и ограды.



Материал:
полиэтилен,
сталь

GAPS01-106



Материал:
полиэтилен,
сталь

Сборный парник 1,5 x 5 м

В комплект входит (нетканное полотно 17 гр, 1,5 x 5 м; дуги 15 шт диам. 6 мм x 60 см стекловолно; пластиковые клипсы 10 шт)

Нетканый материал изготовлен из полипропиленового волокна, которое пропускает свет, воздух и воду. По структуре напоминает несколько слоев марли из прозрачных нитей, спрессованных в единое полотно. Нетканый материал хорошо защищает от холода, обеспечивает циркуляцию воздуха.

GAPS01-105



Сборный парник 1,5 x 5 м

В комплект входит (ПЭ пленка 1.5 x 5 м, толщина 0.04 мм; дуги 15 шт диам. 6 мм x 60 см стекловолно; пластиковые зажимы 10 шт)

Полиэтиленовая пленка чаще всего применяется для покрытия весенне-летних теплиц. Она защищает растения от дождя, ветра, поддерживает более высокую температуру, повышая её в солнечную погоду днем на 8-10°C, а ночью на 4°C.



Материал:
полиэтилен,
сталь



Серия ЭКО



GAEP12-03

Пистолет-распылитель, (душ)

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Характеристики:



регулятор
напора



12/48

Материал:

ABS-пластик



GAEP12-02

Пистолет-распылитель, (8 режимов)

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Характеристики:



регулятор
напора



12/48

Материал:

ABS-пластик



GAEN20-13

Регулируемый наконечник

Предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя.


Характеристики:



12/96

Материал:

Полипропилен,
ABS-пластик



GAEP12-01

Пистолет-распылитель, (3 режима)

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Характеристики:




регулятор
напора



12/48

Материал:

ABS-пластик



GAKP12-095

Комплект для полива (наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



1/48

Материал:

Полипропилен,
ABS-пластик



GAKP01-94

Комплект для полива

(пистолет-распылитель,
штуцер, коннектор,
коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4".

Характеристики:



12/48

Материал:

Полипропилен,
ABS-пластик



GAES20-04

Коннектор

для шланга 12 мм (1/2), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAES20-05

Коннектор с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAES20-06

Коннектор

для шланга 19 мм (3/4)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAES20-07

Коннектор

с аквастопом для шланга 19 мм (3/4)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAES20-10

Коннектор

для шланга с внешней резьбой 19 мм (3/4)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAEM20-08

Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12 мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:


Материал:
Пластик

GAEM20-09

Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19 мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAEA20-11

Адаптер

для шланга 12 мм (1/2)

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2.

Характеристики:

Материал:
Пластик

GAEA20-12

Адаптер

для шланга 19 мм (3/4) с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4.

Характеристики:

Материал:
Пластик


Д & ОГОРОД & О

www.mygreenapple.ru